



REPUBLIKA E SHqipërisë
MINISTRIA E BUJQËSISË, ZHVILLIMIT RURAL DHE ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE
AUTORITETI KOMBËTAR I USHQIMIT
DREJTORIA RAJONALE

Nr.....

Data.....

Drejtoria Rajonale e Autoriteti Kombëtar të Ushqimit.
Qarku.....

Listë-verifikimi për Thertoret e Kafshëve

Subjekti:.....Nr. i NIPT.....Nr. i Liçencës:.....
Adresa.....Administratori.....
Tel/Cel.....Fax.....Email.....
Kapaciteti javor : Gjedhkrerë Të imtakrerë, Derrakrerë, Të tjerakrerë
Kapaciteti i biznesit: I lartë I mesëm I vogël

Arsyeja e inspektimit: Miratim fillestar Inspektim i programuar Ri-Inspektimi Inspektim special

Nr.	Kërkesat sipas akteve ligjore dhe nënligjore	PO	JO	KOMENT
1	Udhëzimi 23 dt.25.11.2010 kreu I/B pika 2,3.			
	Struktura-Planimetria, projektimi, ndërtimi, vendndodhja dhe madhësia e stabil ushqimore e përshtatshme për të prodhuar ushqim të sigurtë			
	Udhëzimi 23 dt.25.11.2010 kreu II/B pika 2			
2	Ambienti pritës: Struktura, planimetria, projektimi, ndërtimi, dhe madhësia e përshtatshme për të mbuluar pritjen e kafshëve si dhe për të kryer inspektimin e tyre para therjes			
3	Udhëzimi 22 dt 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli II, pika 1/a			
	Dyshemeja- sipërfaqja, materiali, drenazhimi			
4	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli II, pika 1/b.			
	Muret- materiali, pa prezencë të papastërtive, myqet dhe tavanet me kurba			
5	Udhëzimi 22 dt 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli II, pika 1/c			
	Tavanet- sipërfaqja uniforme, pa dëmtime, pa prezencë të myqeve			
6	Udhëzimi 22 dt 25.11.2010, shtojca II, Kapitulli II, pika 1/d			
	Dritaret me rrjeta ose mbyllje hermetike për parandalimin e insekteve			
7	Udhëzimi 22 dt 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli II, pika 1/e			
	Dyert lehtësisht të pastrueshme, të lejojë mbylljen efektive.			
8	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli I, pika 5			
	Ventilimi i përgjith: brenda një seksioni: I duhur për qëllimin e caktuar:			
9	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli I, pika 7			
	Ndriçimi i përgjith: brenda ndarjeve: i duhur për qëllimin e caktuar:			
10	Udhëzimi 23 dt.25.11.2010 kreu I/B pika 4/g			
	Dhoma e mjekut veterinar për kryerjen e ekspertizës së mishit			
11	Udhëzimi 23 dt.25.11.2010 kreu I/B pika 4/h			
	Ambjent për depositimin e mbetjeve dhe materialeve me rreziqe specifike.			
12	Udhëzimi 23 dt.25.11.2010 kreu I/B pika 4/c			
	Magazinimi i mishit të papërshtatshëm për konsum human			

13	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli II, pika 2, Magazinimi i mjeteve të pastrimit.			
14	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca II, kapitulli I, pika 10 Magazinimi i detërgjentëve/ dezinfektantëve			
15	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli I, pika 4 Lavamanët të kenë rubineta me ujë të ngrohtë/ftohhtë të projektuara për larjen e duarve në mënyrë që të parandalojë kontaminimin			
16	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli I, pika 3. Tualetet nuk duhet të jenë dalje direkte në ambientin e prodhimit			
17	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli I, pika 9. Garderoba e përshtatshme për punonjësit			
18	Udhëzimi 22 dt 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli VIII, pika 1 Uniforma e përshtatshme për punonjësit			
19	Udhëzimi 23 dt.25.11.2010 kreu I/A pika 5/c,d,e. Informacion mbi sigurinë ushqimore			
20	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca II, kapitulli VIII Pajisja me librezë shëndetësore			
21	Udhëzimi 23 dt.25.11.2010 kreu I/B pika 4/a Regjistër për monitorimin e pastrimit të mjeteve të punës			
22	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli IV, pika 7. Regjistër për monitorimin e temperaturave të mjeteve të transportit.			
23	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli VI. Regjistër për monitorimin e menaxhimit të mbetjeve			
24	Udhëzimi 23 dt.25.11.2010 kreu I/B pika 42. Regjistër për monitorimin e temperaturës të ftohjes së mishit.			
25	Udhëzimi 23 dt.25.11.2010 kreu I/B pika 45. Regjistër për monitorimin e temperaturës të ngrirjes së mishit			
26	Udhëzimi 22 dt 25.11.2010, Shtojca I, pjesa A/II, pika 3/a Detërgjentët/ dezinfektantët të aprovuar.			
27	Udhëzimi 22 dt.25.11.2010 Shtojca II, Kapitulli IV, pika 5 Regjistër për monitorimin e pastrimit të mjeteve të transportit			
28	Udhëzimi 22 dt 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli IX, pika 4. Plan-monitorimi i dëmtuesve dhe brejtësve			
29	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca II, Kapitulli XII. Trajnimet e personelit			
30	Udhëzimi 22 datë 25.11.2010, Shtojca I, pjesa A/II, pika 3/d Analiza e ujit			
31	Ligji 9863 dt. 28.01.2008 “Për Ushqimin”, neni 25. Gjurmueshmëria e produktit.			
32	Ligji 9863 dt. 28.01.2008 “Për Ushqimin”, neni 26, pika 1,2. Mirëmbajtja dhe zbatimi i procedurave të HACCP			
33	Ligji 9863 dt. 28.01.2008 “Për Ushqimin”, neni 36, pika 1,2 Etiketimi i produktit			

Përfaqësuesi i Subjektit

Inspektorët

Shënim mbi kapacitetet e therjes :

- **Kapaciteti i lartë** : rreth 120-150 krerë gjedh, rreth 550-600 krerë të imta, rreth 250-300 krerë derra në javë
- **Kapaciteti i mesëm** : rreth 80-100 krerë gjedh, rreth 250-300 krerë të imta, rreth 150-200 krerë derra në javë
- **Kapaciteti i vogël** : rreth 30-50 krerë gjedh, rreth 150-200 krerë të imta, rreth 50-80 krerë derra në javë